

# ***Password Cisco***



**LOADING** .....

# ❖ les types des password



- ☐ password de **line console**
- ☐ Password **mode utilisateur**
- ☐ password **auxiliaire**
- ☐ password **line vty** (Telnet et ssh)

## ❖ Les modes



➤ *Mode utilisateur*

*Router>*

➤ *mode privilégié*

*Router#*

# password de line console

password: 123

router >

les commandes:

router(config)# line console 0

router(config-line)# password 123

router(config-line)# login

Login C'est pour créer une base de donnée

# Password mode utilisateur

**Router> enable**  
**password :** *123*

**les commandes :**

**router(config)# enable password** *123*

**Or**

**router(config)# enable secret** *123*

- **secret** = **password** **texte crypté**
- **password** = **password** **texte clair**

# *password auxiliaire*

Une accès à distance par modem

```
router(config)# line aux 0
```

```
router(config-line)# password 123
```

```
router(config-line)#login
```

# password line vty (Telnet et ssh)

Aces à distance par telnet or ssh

```
router(config)# line vty 0 4
```

```
router(config-line)# password 123
```

```
router(config-line)#login
```

**0 4** *c'est le nombre de client qui ils peut connecté on même temps  
(client 0 et 1 et 2 et 3 et 4 c'est-à-dire 5 client)*

**THE END**

**EL AMRY EL MOKHTAR © Copyright 2016**